

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

Н.Р. Мавшотов

Председатель совместного комитета (комиссии) по ОТ

Н.Р. Мавшотов

01.11.19 г.

0277017861

План мероприятий по улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская детская клиническая больница № 17 города Уфа

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Физиотерапевтическое отделение\Врачебный персонал					
25А, 26А(25А) Врач - физиотерапевт	1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений. 2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукомплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - обустроить рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	В течение года	Энергетик, руководитель структурного подразделения	
27 Врач по ЛФК	1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным	Создание нормальных условий освещенности	В течение года	Энергетик, руководитель структурного подразделения	

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГДКБ №17

А.М. Мухаметзянов

01.11.2019 г.



1	2	3	4	5	6
	<p>Физиотерапевтическое отделение</p> <p>Средний медицинский персонал</p> <p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества светильных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛП, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукомплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>	<p>Люминесцентным лампам (КЛП, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукомплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>			
28 Старшая медицинская сестра	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества светильных установок, используемания ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛП, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукомплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>	<p>Создание нормальных условий освещенности</p>	<p>В течение года</p>	<p>Энергетик, руководитель структурного подразделения</p>	
29А, 30А(29А), 31А(29А), 32А(29А), 33А(29А) Медицинская сестра по физиотерапии	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества светильных установок, используемания ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛП, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещен-</p>	<p>Создание нормальных условий освещенности</p>	<p>В течение года</p>	<p>Энергетик, руководитель структурного подразделения</p>	

1	2	3	4	5	6
34 Медицинская сестра по физиотерапии	<p>ности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукомплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>				
	<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p> <p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используя ярким в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукомплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p> <p>Создание нормальных условий освещенности</p>	<p>В течение года</p> <p>В течение года</p>	<p>Руководитель структурного подразделения, председатель профкома, служба ОТ</p> <p>Энергетик, руководитель структурного подразделения</p>	
35А, 36А(35А), 37А(35А) Медицин-	<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p> <p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>	<p>В течение года</p>	<p>Руководитель структурного подразделения, председатель профкома, служба ОТ</p>	

1	2	3	4	5	6
ская сестра по массажу	ха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	воздействия тяжести		турного подразделения, председатель профкома, служба ОТ	
38 Медицинская сестра по массажу (для работы в ОПН 1,2)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	В течение года	Руководитель структурного подразделения, председатель профкома, служба ОТ	
39 Медицинская сестра по массажу (для работы в неврологическом отделении с поражением ЦНС)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	В течение года	Руководитель структурного подразделения, председатель профкома, служба ОТ	
40 Инструктор по ЛФК (для работы в неврологическом отделении с поражением ЦНС)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	В течение года	Руководитель структурного подразделения, председатель профкома, служба ОТ	
41А, 42А(41А), 43А(41А) Медицинская сестра по физиотерапии (поликлиника)	1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным паттам (КЛП, "Энергосберегающие") либо люминесцентным паттам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений. 2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукомплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - об оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	В течение года	Энергетик, руководитель структурного подразделения	

1	2	3	4	5	6
44A, 45A(44A), 46A(44A), 47A(44A) Медицинская сестра по массажу (поликлиника)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотренные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	В течение года	Руководитель структурного подразделения, председатель профкома, служба ОТ	
48 Старшая медицинская сестра	1. Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.9.2311-07.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	В течение года	Руководитель структурного подразделения, председатель профкома, служба ОТ, отдел кадров	
49A, 50A(49A) Операционная медсестра	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотренные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	В течение года	Руководитель структурного подразделения, председатель профкома, служба ОТ	
	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.9.2311-07.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	В течение года	Руководитель структурного подразделения, председатель профкома, служба ОТ, отдел кадров	
51A, 52A(51A), 53A(51A), 54A(51A) Операционная медицинская сестра (для экстренных дежурств)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотренные дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	В течение года	Руководитель структурного подразделения, председатель профкома, служба ОТ	
	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.9.2311-07.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	В течение года	Руководитель структурного подразделения, председатель профкома, служба ОТ, отдел кадров	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отды-	Снижение вредного	В течение года	Руководитель струк-	

1	2	3	4	5	6
	ха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотренные дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Воздействия тяжести		турного подразделения, председатель профкома, служба ОТ	
55 Медицинская сестра перевязочной	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдохна работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотренные дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	В течение года	Руководитель структурного подразделения, председатель профкома, служба ОТ	
56 Медицинская сестра перевязочной (для лечения больных с хирургическими гнойными заболеваниями)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдохна работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотренные дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	В течение года	Руководитель структурного подразделения, председатель профкома, служба ОТ	
Централизованная стерилизационная\Средний медицинский персонал					
57 Старшая медицинская сестра	1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным плафонам (КЛ), "энергосберегающие" либо люминесцентным плафонам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений. 2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукомплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	В течение года	Энергетик, руководитель структурного подразделения	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдохна работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотренные дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	В течение года	Руководитель структурного подразделения, председатель профкома, служба ОТ	

1	2	3	4	5	6
59 Заведующий отделением - врачи-анестезиолог-реаниматолог	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.9.2311-07.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	В течение года	Руководитель структурного подразделения, председатель профкома, служба ОТ, отдел кадров	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.
60А, 61А(60А), 62А(60А), 63А(60А) Врач-анестезиолог-реаниматолог	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.9.2311-07.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	В течение года	Руководитель структурного подразделения, председатель профкома, служба ОТ, отдел кадров	Снижение вредного воздействия тяжести
64 Старшая медицинская сестра	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.9.2311-07.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	В течение года	Руководитель структурного подразделения, председатель профкома, служба ОТ, отдел кадров	Снижение вредных упражнений.
65А, 66А(65А), 67А(65А) Медицинская сестра палатная	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.9.2311-07.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	В течение года	Руководитель структурного подразделения, председатель профкома, служба ОТ, отдел кадров	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.
68 Медицинский брат палатный	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.9.2311-07.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	В течение года	Руководитель структурного подразделения, председатель профкома, служба ОТ, отдел кадров	Снижение вредного
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отды-	Снижение вредного	В течение года	Руководитель струк-	

1	2	3	4	5	6
69А, 70А(69А), 71А(69А), 72А(69А), 73А(69А) Медицинская сестра-анестезист	ха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	воздействия тяжести	турного подразделения, председатель профкома, служба ОТ	Руководитель структурного подразделения, председатель профкома, служба ОТ, отдел кадров	
	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.9.2311-07.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	В течение года	Снижение временного воздействия тяжести	В течение года

Дата составления: 31.10.2019 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по технике

(должность)

(подпись)

Корунас Михаил Иванович

(ФИО)

Исполнитель

Руководитель службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Мануйлова Рамзия Загитовна

(ФИО)